

Копия

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о КНМ в едином реестре контрольных (надзорных)



мероприятий, QR-код*

КНМ 70240041000109716758 от 29.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Томской области
в городе Стрежевом
мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785
тел/факс (382-59) 3-89-89 E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание № 68 от 20.03.2024
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Стрежевой Томская область
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела в г. Стрежевом

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области
(должность лица, составившего предписание)

Д. В. Переваловой _____
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
внеплановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия от "29" февраля 2024 г., 16 час. 27 мин. N 68

_____ (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С.
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7001000373 ОГРН 1027001619292;

_____ (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения: таб. 3.1, таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; абз. 12 п. 2.4.6.2, абз. 1 п. 2.5.3, п. 2.6.2, абз. 3 п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; п. 2.2, п. 2.10, п. 4.5, п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, а именно:

- 1) при рассмотрении экспертного заключения № С00000010 от 15.03.2024 и протокола испытаний № С00000087 от 11.03.2024 установлено, что образец воды питьевой из распределительной сети, отобранный 06.03.2024 в 11:20 в горячем цехе пищеблока (результат исследования: перманганатная окисляемость $5,67 \pm 0,57$ мг/дм³ гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм³, железо общее (суммарно) $1,0 \pm 0,2$ мг/дм³ гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм³, аммиак и аммоний-ион (NH₃/NH₄⁺) $4,1 \pm 0,6$ мг/дм³ гигиенический норматив не более 2,0 мг/дм³) по показателям «перманганатная окисляемость», «железо общее/суммарно», «аммиак и аммоний-ион (NH₃/NH₄⁺)» не соответствует требованиям таб. 3.1, таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20; п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 2) моющие и дезинфицирующие средства не хранятся в специально отведённом месте (кальцинированная сода для обработки яйца хранится в одном шкафу с пищевыми продуктами), что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 3) при обеденном зале не установлены умывальники из расчёта один кран на 20 посадочных мест (посадочных мест 120, раковины с кранами 3), что является нарушением абз. 3 п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20;
- 4) отделка потолка горячего цеха пищеблока имеет дефекты и повреждения, не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (на потолке трещина в отделке на стыке плит), что является нарушением абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- 5) отобранная суточная проба не помещена в специально выделенную промаркированную емкость (кулинарные изделия: печенье, маффины оставлены в холодильнике для суточных проб без упаковки, без ёмкости), что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 6) в мясорыбном цеху пищеблока отсутствует прибор для обеззараживания воздуха (здесь же выделена зона для обработки яиц), что является нарушением абз. 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- 7) допущен приём пищевых продуктов, продовольственного сырья без документов, подтверждающих оценку их соответствия (ветеринарные свидетельства (справки) и(или) декларации о соответствии), без маркировки, что является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
 - голень цыплёнка бройлера зам/ монолит (ООО «Руском», Тюменская область дата изготовления 17.01.2024, срок годности 16.01.2025) 3 упаковки по 13 кг по счёт - фактуре № 172 от 28.02.2024 от ИП Фатеевой Т.Ф., с. Александровское в количестве 52 кг без ветеринарного свидетельства (справки);
 - голень цыплёнка бройлера зам/ монолит (ООО «Руском», Тюменская область дата изготовления 12.09.2023, срок годности 11.09.2024) 1 упаковка 13 кг по счёт - фактуре № 172 от 28.02.2024 от ИП Фатеевой Т.Ф., с. Александровское в количестве 52 кг без ветеринарного свидетельства (справки);
 - огурцы в заливке с зеленью (ООО «Консервпром», Республика Кабардино-Балкария, дата изготовления 24.07.2022) в банках по 720 г всего 9 шт. по декларации РА05В42658/22, действующей с 10.08.2022 по 07.08.2025 без декларации;
 - лимоны свежие Китай всего 12 шт. по декларации АГ80В04634, действующей с 16.09.2022 по 15.09.2024, без маркировки изготовителя;

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7001000373 ОГРН 1027001619292 юридический и фактический адрес: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32;

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до 15.04.2024 (отчёт об исполнении направить E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru)

- 1) на основании п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 помещать отобранные суточные пробы в специально выделенную промаркированную емкость (или оставлять в упаковке изготовителя);
- 2) на основании п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 организовать хранение моющих и дезинфицирующих средств в специально отведённом месте;
- 3) на основании п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допускать приём пищевых продуктов, продовольственного сырья без документов, подтверждающих оценку их соответствия (ветеринарные свидетельства (справки) и(или) декларации о соответствии), без маркировки изготовителя;
- 4) на основании абз. 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в мясорыбном цеху пищеблока разместить прибор для обеззараживания воздуха;

В срок до 15.09.2024 (отчёт об исполнении направить E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru)

- 5) на основании абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения отделки потолка горячего цеха пищеблока;
- 6) на основании требований таб. 3.1, таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20; п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а также экспертного заключения № С00000010 от 15.03.2024 и протокола испытаний № С00000087 от 11.03.2024 рассмотреть возможность установки систем дополнительной очистки водопроводной воды;
- 7) на основании абз. 3 п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 при обеденном зале установить умывальники из расчёта один кран на 20 посадочных мест;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7001000373 ОГРН 1027001619292 юридический и фактический адрес: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32;

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Томской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Томской
области в г. Стрежевом

Д. В. Перевалова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и
фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»**

636760 Томская область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Советская, д. 32
Телефон/ факс: (38255) 2-45-48
E-mail: school-01@aleksandr.gov70.ru;
ОКПО 34035286, ОГРН 1027001619292
ИНН/КПП 7001000373/702201001

ТО Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Томской области в городе Стрежевом

От 22.08.2024г. № 584
На № _____ от _____ года

Уважаемый Константин Андреевич!

Направляем Вам информацию о выполнении Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 20.03.2024 №68

С целью устранения выявленных нарушений в школе проведены следующие мероприятия:

1. При подготовке здания школы к новому учебному году были устранены дефекты и повреждения отделки потолка горячего цеха пищеблока.
2. В подвале здания школы установили дополнительные фильтры для очистки водопроводной воды.
3. При обеденном зале установили 6 умывальников, из расчета один кран на 20 посадочных мест.

И.о. директора



Р.А. Байрамбеков