

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о КНМ в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код* КНМ 70220041000100531613 от 27.01.2022



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Томской области
в городе Стрежевом
мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785
тел/факс (382-59) 3-89-89 E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 11.02.2022 № 44

г. Стрежевой Томская область
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела в г. Стрежевом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области

(должность лица, составившего предписание)

Д. В. Переваловой _____

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от "27" января
2022 г., 13 час. 53 мин. N 95 _____

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С.
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7001000373 ОГРН 1027001619292;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

- 1) при рассмотрении документов: экспертного заключения № С000000008 от 09.02.2022
и протокола испытаний № С00000100 от 03.02.2022, составленных по результатам
проведения контрольных (надзорных) действий, установлено, что образец воды
питьевой из распределительной сети, исследованный на микробиологические и
санитарно-химические показатели (результат исследования: цветность 29,1 градусов +
5,8 гигиенический норматив – не более 20,0 железо 0,42 мг/дм³ + 0,08 гигиенический

норматив не более 0,3 мг/дм³) по показателям «цветность», «железо» не соответствует требованиям раздела 3, таб. 3.1, таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; п. 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- 2) при рассмотрении документов: экспертного заключения № С000000008 от 09.02.2022 и протокола испытаний № С-ф000014 от 02.02.2022, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, установлено, что результаты измерений искусственной освещённости в кабинете математики у доски составили от 419 лк + 29 при гигиеническом нормативе 500 лк, что не соответствует требованиям раздела 5, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; п. 1 ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 3) осмотром установлено, что покрытие отдельных парт для учащихся имеет дефекты и повреждения, что делает их неустойчивыми к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (отсутствует покрытие торцов столешниц парт классы № 312, № 311, стол учителя № 329), что является нарушением п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- 4) осмотром установлено, что отдельные учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (подсветка отсутствует класс № 113, подсветка на вторую доску отсутствует класс № 202, подсветка направлена от доски класс № 329), что является нарушением пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- 5) при рассмотрении истребованных документов установлено, что в расписании уроков для первых классов на 2 полугодие 2021-2022 учебного года в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут не предусмотрена, что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- 6) осмотром установлено, что в классе № 329 установлены лампы с разным спектром светового излучения (белый, тепло-белый, естественно-белый), в классах № 312, № 324 на отдельных осветительных приборах отсутствует или повреждена светорассеивающая конструкция, что является нарушением п. 2.8.5., п. 2.8.6, п. 2.8.9

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- 7) осмотром установлено, что в помещениях при спортивном зале (раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков) не обеспечен воздухообмен (отсутствует возможность проветривания, вентиляционных отверстий нет), что является нарушением п.п. 2.7.1 - 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- 8) осмотром установлено, что отделка пола не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (частично повреждена плитка, частично отсутствует затирка в туалетах девочек 2 эт. 3 эт.; не заделано бывшее дренажное отверстие в туалете мальчиков 2 эт.), что является нарушением пункта 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 29 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- 9) осмотром установлено, что отделка стен и потолков не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (отделка стены выше 3-метрового уровня, на потолке следы протекания в спортивном зале; трещина в отделке на стыке стены и потолка всех кабинетов, где стена наружная; в отделке потолка дыры, скол плитки на стене, отсутствие затирки в углу, повреждена отделка подоконников в туалете девочек 2 эт., в туалете мальчиков 2 эт. 3 эт.; дверь в кабинку разбита, за дверью дыра в стене в туалете мальчиков начальной школы), что является нарушением пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 29 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- 10) при осмотре и рассмотрении истребованных документов установлено, что не отбирается суточная проба в специально выделенные промаркированные емкости от каждой партии приготовленной пищевой продукции (в оставленных пробах отсутствует приготовленный салат из свежей капусты, оставленные пробы не промаркированы), что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;
- 11) при осмотре и рассмотрении истребованных документов установлено, что хлебобулочные изделия доставляются в лотках изготовителя в сопровождении качественного удостоверения с хлебозавода ИП Куксгаузена Ю. А., ул. Советская, д. 46, с. Александровское, Александровский район без маркировки изготовителя (маркировочных ярлыков), без индивидуальной упаковки; в представленном удостоверении качества отсутствуют полные сведения о декларации соответствия, отсутствует дата изготовления, что является нарушением приложения № 6, п. 8.6.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; п. 2 ст. 3 Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.02.2000.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с целью устранения выявленных нарушений
предписываю: МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7001000373 ОГРН 1027001619292 юридический и фактический адрес: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32;

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до 15.03.2022 (отчёт об исполнении направить E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru)

- 1) на основании п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 отбирать суточные пробы в специально выделенные обеззараженные и промаркированные (плотно закрывающиеся) ёмкости - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие в количестве не менее 100 г.;
- 2) на основании п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в расписании уроков для первых классов в середине учебного дня предусмотреть динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут;
- 3) на основании требований приложения № 6, п. 8.6.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; п. 2 ст. 3 Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.02.2000 организовать контроль приёма хлебобулочных изделий в пищеблок организации при наличии маркировки изготовителя (маркировочных ярлычков), соответствующей товаросопроводительной документации (декларация о соответствии);

В срок до 15.05.2022 (отчёт об исполнении направить E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru)

- 4) на основании требований раздела 5, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; п. 1 ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также экспертного заключения № С000000008 от 09.02.2022 и протокола испытаний № С-ф000014 от 02.02.2022 освещенности, установивших несоответствие уровня искусственной освещённости в кабинете математики у доски гигиеническому нормативу, увеличить уровень искусственной освещённости до соответствия гигиеническому нормативу;
- 5) на основании п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" устранить дефекты и повреждения покрытия отдельных парт для учащихся в классах № 312, № 311, покрытия стола учителя в классе № 329 для восстановления их устойчивости к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

- б) на основании пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" учебные доски в классах № 113, № 202 оборудовать подсветкой, перенаправить подсветку непосредственно на рабочее поле учебной доски в классе № 329;
- 7) на основании п. 2.8.5., п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в классе № 329 установить лампы с одинаковым спектром светового излучения, в классах № 312, № 324 на отдельных осветительных приборах установить отсутствующие (заменить повреждённые) светорассеивающие конструкции;
- 8) на основании пункта 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 29 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" восстановить устойчивость отделки пола к уборке - устранить повреждения плитки, восстановить отсутствующую затирку в туалетах девочек 2 эт. 3 эт.; заделать бывшее дренажное отверстие в туалете мальчиков 2 эт.;
- 9) на основании пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 29 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" восстановить устойчивость отделки стен и потолков к уборке - заделать дыры в отделке потолка, заделать скол плитки на стене, восстановить отсутствующую затирку в углу, восстановить отделку подоконников в туалете девочек 2 эт., в туалете мальчиков 2 эт. 3 эт.; восстановить разбитую дверь в кабинку, заделать дыру в стене за дверью в туалете мальчиков начальной школы; восстановить устойчивость отделки стен и потолков к уборке - устранить повреждения отделки стены выше 3-метрового уровня в спортивном зале, устранить на потолке следы протекания в спортивном зале; устранить трещины в отделке на стыке стены и потолка всех кабинетов, где стена наружная;
- 10) на основании требований раздела 3, таб. 3.1, таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; п. 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также экспертного заключения № С000000008 от 09.02.2022 и протокола испытаний № С00000100 от 03.02.2022 воды питьевой водопроводной, установивших несоответствие образца из

распределительной сети по санитарно-химическим показателям («цветность», «железо») рассмотреть возможность установки (замены) оборудования для дополнительной очистки воды;

- 11) на основании п.п. 2.7.1 - 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в помещениях при спортивном зале (раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков) рассмотреть возможность восстановления воздухообмена (прветривание, вентиляционные отверстия);

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7001000373 ОГРН 1027001619292 юридический и фактический адрес: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32;

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Томской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в г. Стрежевом		Д. В. Перевалова
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования с информацией об исполнении предписаний за 2022 год

№ п/п	Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования	Информация об исполнении предписаний
1.	Предписание территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в г. Стрежевом об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 44 от 11.02.2022 г	Приказ № № 56/02-03от 17.02.2022 «Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 11.02.2022г»